Contract Montre Cortese bianca 1256Mtp2 Collection Vassal-Montpellier 4-26A5 Cortese bianca





Miller: 012345
Désignation: Corlèse Bioneu Clos 4- planche 26 - Rang A - Souche 5 Vigueur: -1,5 Date de Véraison: 13-8-65 Date de maturité 13,9,65 +4 GRAPPE - G - H - Q - L - M - C Fourriture : () BAIE: TG - G - Q - P : 7 | 18 x 17 | Rs - Rg - N. saveur : s - m - ar - fox - her disc. - sph. - (11) - Ov. s 1 0 Obov. - cyl. - fus. S 20 avec pépins - apyréne 83 jus : inc. - coloré 94 Pédoncule , L M- C-

DESIGNATION: Cortese branco CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 5 Vigueur : 2 Port : (crig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3-966 Date de maturité: 30.8,66 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0 GRAPPE: G - M - P: L M - C:

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur :(8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 26 avec pépins - apyrène. Jus : Mic. - coloré. s 424 s 54

dantardantarlmatardardard

Figure 1966
Figure

Junimilanti

1	Hombre										
	votal	•	!	!	Į.	į.	1	:	!		
The second section of the second	the street with the street of	1113	1			Consideration of the constant party	!	!	!		
1 1	4	1 & Y	1	!	!	Ţ	!	!	!		
! 2	3	2 x	1	ţ	1	!	!	!	!		
! :	J.	1	!	!	!	di	•	1	!		
		1	!	į	i)	0/60	!	:	į		
1 4			!	a! IX-	3	! /		!	!		
5 1		!	!	Dla Ve	!	1-1	?	!	!		

Année / 1968
Emplacement ... 4.26A.5..... Désignation Cortese branca

	Nombre total	! Dates							
		43	13-4	1		Į Į			
1	19	0	12,	1	1	1			
2	12	0	12,	1 1	1	1			
3	13	1	11	1 1	1	1			
4	! A	1 0	15.	!!!!!	1	1			
5	: 4	1 1	13,	1	1	1			

De1-4-68 +8

Cortese branco

Désignation :

ժամահուն

Emplacement: 4.2645 15

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (5)
- 42 blanc O fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches () fauves ou rousses 1 carminées 2 -
 - 13 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sora notée.

Remes Mai 85 Désignation : Emplacement :

<u> հաստահում</u>ո

Cortèse bianca 4.26 A 5 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 5 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particlement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Calvo Mai 65

Cortese branca

Désignation : Emplacement :

Jugundanda

4.26 A 5 A.5

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2)- vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

alaataalaataalaataalaataal

Désignation: Cortese branca Emplacement: 4.26 A5 S

and making the state of the sta

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 potite 1 noyenne 2 grande 3.
 - Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Linbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5
- 36 Surface : unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) entièrement rouge 4.
- Face inf frieure: verte 1 partiellement rouge 3 ontièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Permes 8 65

Emplacement: 4.26 A5 4.5 Cortese branca Désignation :

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenno 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long ()
- 25 A pédonculo horbacó 1 mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc D gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 0 govoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autro 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transvorsale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incoloro () coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A savour neutro () fado 2 musquéo 3 aromatique 4 foxéo 5 herbacé 6 spécialo 7. (volt pépins 8)
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2)- court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- ·33 De séparation facile (égreneuse) ()- difficile

Calvo 8-65

```
EMPLACEMENT : ..... 4.26 45 ...... Souche 1 2 3 4 6
                                  _SARMENT__DE__VIGNE_
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). (2).

: ramifié (1), peu ramifie (2).
Sarment
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                   unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3):
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4)
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                      violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

DENOMINATION :

Calno 67

```
Désignation: Cortèse bicunca
Nº d'ordre: 1256 02
Origine:
Emplacement: 4 - 26 A 5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 0 - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3,
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                        : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domergue 76